

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2014 года

г. Ульяновск

Судья Ленинского районного суда г. Ульяновска Т.Л. Грачева,
При секретаре А.Х. Суслиной,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ в отношении
Общества с ограниченной ответственностью «Сервисная компания по обслуживанию многоквартирных жилых домов КПД-2» (юридический адрес: г.Ульяновск, ул. Радищева,5, ИНН 7325090747, ОГРН 1097325004512),

УСТАНОВИЛ:

12.09.2014г. г. в 14 30 часов ООО «Сервисная компания по обслуживанию многоквартирных жилых домов КПД-2» допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевому водоснабжению в квартире № 2 жилого дома № 12 по адресу: г. Ульяновск, бульвар Архитекторов, выразившиеся в нарушении действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.» (пункты 3.4.2, 3.5), а именно: согласно экспертного заключения №1113/1732-П/04 от 16.09.2014г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» (аттестат аккредитации № ГСЭН. 1Ш.ЦОА.049, Реестр № РОСС RU.0001.510135 действителен до 28 сентября 2016 года) на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: пробы горячей воды в квартире №2 (кран в ванной комнате), жилого дома № 12 по адресу: г. Ульяновск, бульвар Архитекторов по исследованным химическим показателям составляет по цветности 31,0+/-6,2град. при норме 20град; по мутности составляет 14,74+/-2,06мг/дм³ при норме 1,5 мг/дм³; по содержанию железа составляет 2,52+/-0,44 мг/дм³, при норме 0,3 мг/дм³, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», (протокол лабораторных испытаний № 16958-16962 от 15.09.2014г.)

В судебное заседание представитель ООО «Сервисная компания по обслуживанию многоквартирных жилых домов КПД-2» не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

В соответствии со ст. 25.1 п.2 КоАП РФ дело об административном правонарушении может быть рассмотрено в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в случаях надлежащего извещения указанного лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступало ходатайство об отложении рассмотрения дела.

Представитель Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в суд не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, в Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области поступило обращение жителей домов № 10,12,14 по бульвару Архитекторов с жалобами на несоответствие горячего водоснабжения в указанном многоквартирном жилом доме предъявляемым требованиям к качеству, и с просьбами о принятии соответствующих мер.

Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области 10.09.2014 года «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» выдано предписание № 2 в проведении отбора проб горячей воды в жилом доме по адресу: г. Ульяновск, бул. Архитектороф 12 на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01.

На основании данного предписания отбор проб воды был произведен как на вводе в жилой дом, так и из крана в квартире № 2 указанного дома.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» проведены исследования воды в пробах, взятых на вводе в жилой дом, а также в квартире № 2.

Согласно экспертному заключению от 22.08.2014 года пробы горячей воды в жилой дом № 12 б-р. Архитекторов по исследованным химическим показателям (цветности, мутности, железа) не соответствуют требованиям СанПиН 1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области по результатам проведения по данному факту административного расследования 11.10. 2014 года в отношении ООО «Сервисная компания по обслуживанию многоквартирных жилых домов КПД-2» составлен протокол по делу об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ.

Пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе посредством выполнения санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Статьей 11 вышеназванного Федерального закона предусмотрено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест (далее - системы водоснабжения).

В соответствии с пунктом 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 качество воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Судом установлено, что именно ООО «Сервисная компания по обслуживанию многоквартирных жилых домов КПД-2» несет ответственность за бесперебойное и качественное водоснабжение потребителей в доме № 12 по б-ру Архитекторов г.Ульяновска. Данное юридическое лицо является управляющей компанией, в чьем управлении находится указанный многоквартирный жилой дом. Данная организация в силу возложенных на него обязанностей обеспечивает предоставление жильцам дома коммунальных услуг, в том числе, по водоснабжению.

Действия ООО «Сервисная компания по обслуживанию многоквартирных жилых домов КПД-2» суд квалифицирует по ст. 6.5 КоАП РФ, как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Доводы защитника не являются основанием для освобождения юридического лица от административной ответственности и не свидетельствуют об отсутствии в действиях общества состава вменяемого административного правонарушения, поскольку предпринятые юридическим лицом меры в виде не начисления платы за горячее водоснабжение не направлены на обеспечение должного качества воды.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность: привлечение к административной ответственности впервые.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что согласно ч.1 ст.3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности назначается судьей только в случаях, когда менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, суд, учитывая представленные юридическим лицом документы, считает возможным назначить наказание в виде штрафа в минимальном размере предусмотренном санкцией ст.6.5 КоАП РФ.

Оснований для прекращения в отношении ООО «Сервисная компания по обслуживанию многоквартирных жилых домов КПД-2» дела об административном правонарушении по ст. 2.9 КоАП РФ с учетом конкретных обстоятельств совершенного правонарушения, либо за отсутствием состава или события административного правонарушения у суда не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания по обслуживанию многоквартирных жилых домов КПД-2» (юридический адрес: г.Ульяновск, ул. Радищева, 5, ИНН 7325090747, ОГРН 1097325004512) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей в доход государства. ✓

Реквизиты для оплаты административного штрафа: УФК по Ульяновской области (Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области), ИНН 7325052734, КПП 732501001, р/с № 40101810100000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г.Ульяновска, БИК 047308001, ОКАТО 73401000000, КБК 14111628000016000140, наименование платежа: денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей).

Разъяснить, что в течении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, лицо на которое наложен штраф обязано оплатить его и представить документ, подтверждающий его уплату в Ленинский суд г.Ульяновска.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в установленный законом срок (не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки уплаты штрафа) влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.

Копию постановления направить заинтересованным лицам для сведения.

Постановление в течение 10 суток со дня получения (вручения) может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска.

Судья

Копия верна
Т.Л. Грачева
Судья
Грачева Т.Л.

секретарь

93 Сервисная

Действия ООО «Сервисная компания по обслуживанию многоквартирных жилых домов КПД-2» суд квалифицирует по ст. 6.5 КоАП РФ, как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Доводы защитника не являются основанием для освобождения юридического лица от административной ответственности и не свидетельствуют об отсутствии в действиях общества состава вменяемого административного правонарушения, поскольку предпринятые юридическим лицом меры в виде не начисления платы за горячее водоснабжение не направлены на обеспечение должного качества воды.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность: привлечение к административной ответственности впервые.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что согласно ч.1 ст.3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности назначается судьей только в случаях, когда менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, суд, учитывая представленные юридическим лицом документы, считает возможным назначить наказание в виде штрафа в минимальном размере предусмотренном санкцией ст.6.5 КоАП РФ.

Оснований для прекращения в отношении ООО «Сервисная компания по обслуживанию многоквартирных жилых домов КПД-2» дела об административном правонарушении по ст. 2.9 КоАП РФ с учетом конкретных обстоятельств совершенного правонарушения, либо за отсутствием состава или события административного правонарушения у суда не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания по обслуживанию многоквартирных жилых домов КПД-2» (юридический адрес: г.Ульяновск, ул. Радищева,5, ИНН 7325090747, ОГРН 1097325004512) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей в доход государства. ✓

Реквизиты для оплаты административного штрафа: УФК по Ульяновской области (Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области), ИНН 7325052734, КПП 732501001, р/с № 40101810100000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г.Ульяновска, БИК 047308001, ОКАТО 73401000000, КБК 14111628000016000140, наименование платежа: денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей).


Разъяснить, что в течении 60 дней со дня вступления постановления в законную, лицо на которое наложен штраф обязано оплатить его и представить документ, подтверждающий его уплату в Ленинский суд г.Ульяновска.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в установленный законом срок (не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки уплаты штрафа) влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.

Копию постановления направить заинтересованным лицам для сведения.

Постановление в течение 10 суток со дня получения (вручения) может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска.

Судья



секретарь 93 [Handwritten signature]